

Se você tem dor pélvica,
isso pode lhe interessar muito



Vire a página e saiba mais sobre varizes pélvicas
e seu tratamento.

Um terço das mulheres já sentiu ou vai sentir algum tipo de dor pélvica. A dor pélvica pode estar associada à presença de varizes nos ovários ou na região pélvica, podendo causar dor no útero, ovários e na vulva.

Sinais e Sintomas

Dor pélvica que é mais intensa durante o período menstrual e na gestação; fluxo menstrual anormal; sensação de cansaço ou dor em pé com piora no final do dia, podem sinalizar a presença de varizes pélvicas.

Fatores de Risco

- mulher entre 20 e 50 anos
- 2 ou mais gestações
- ovário policístico
- disfunções hormonais

Diagnóstico

As varizes pélvicas são diagnosticadas pelo exame de ultra-som pélvico e/ou transvaginal e pela flebografia.

Tratamento Convencional

As varizes pélvicas podem ser tratadas por medicamentos e procedimento cirúrgico tradicional. A histerectomia promove a remoção do útero associada ou não à remoção dos ovários.

Tratamento Endovascular

A embolização das varizes pélvicas, é um procedimento minimamente invasivo, realizado via endovascular pelo angiorradiologista, objetivando o tratamento das veias que dão origem às varizes pélvicas. O procedimento é ambulatorial, e a paciente pode retomar as atividades cotidianas com brevidade.

Para maiores informações, consulte seu médico.

ENDOVASC
DIAGNÓSTICOS E TERAPIAS ENDOVASCULARES

Dr. Abdo Farret Neto - CRM 3332
Dr. Eduardo Dantas Baptista de Faria - CRM 3939
Dr. Ernesto Pantaleo - CRM 4260

Fone: (84) 4141.0941 Celular: (84) 9950.9994
www.endovasc.med.br contato@endovasc.med.br